

TESTE ANGOLARI

PER SERIE ES - BS

EAA-AH1S

- Angolo di 90°
- Attacco esagonale da 1/4"



COVER DI PROTEZIONE

PER SERIE TorqBee®



COPERTURA PROTETTIVA PER UTENSILE A PISTOLA

TB-P-COVER

COPERTURA PROTETTIVA PER UTENSILE ANGOLARE

30000314 Per 20 Nm testa ad angolo 30000315 Per 30 Nm testa ad angolo 30000316 Per 55 Nm testa ad angolo

PER SERIE PW E IWT



C16PW15 Per serie PW-15



C16PW25 Per serie PW-25&35



C16PW45 Per serie PW-45



C16PW65 Per serie PW-65



33116-IWCP-01 Per serie **IWT**

FONDINE PORTAUTENSILI

PER SERIE TorqBee®



30000377

Portautensili per avvitatori a pistola TorqBee®

PER SERIE TorqBee® E RivBee®



HST-THS PORTAUTENSILI UNIVERSALE Composto da 2 staffe per profili in alluminio da 8 mm, 42-70 mm





FONDINE PORTAUTENSILI

UNIVERSALE



PH-0001A

- Adattabile a numerose tipologie di utensili grazie all'adattatore in dotazione
- Ø max. 44 mm

PER SERIE PW E IWT



61022-TH002 (per serie PW-15) **61022-TH003** (per serie PW-25/35/45 & IWT)

ALTRI ACCESSORI PER SERIE TorqBee®



ANELLO HST-TB-GEH-RING*
*Blu/Giallo/Rosso/Argento
Indice colore,
facile assegnazione
della macchina



HST-3581
Adattatore
avvitatore angolare
TorqBee® EC/EC²
su braccio di reazione
di coppia al carbonio



030000243 Regolatore di coppia



SERIE THS

Portautensili per rivettatrici, avvitatori diritti/angolari/a pistola

Composizione:



HST-THS Set portautensili composto da 2 pezzi



HST-TH-RAIL Guida 45x45, lunghezza 500 mm



HST-TH-STAND Supporto per guida, altezza 1.000 mm



HST-TH-PR0FIL Profilo per scatole materiale



ALTRI ACCESSORI PER SERIE TorqBee®



HST-3580 Supporto girevole a sospensione per avvitatore TB-A-EC30/55/85

N. ORDINE	ADATTO PER TBA-
HST-3580	TBAEC-30-*
1101 0000	TBAEC-55-*
	TBAEC-85-*

PRIV-B8 Supporto a sospensione per avvitatori TBP



HST-3624 Supporto a sospensione per avvitatori TBS





HST-3618 Supporto girevole a sospensione per avvitatore TB-A/S


N. ORDINE	ADATTO PER TBA-	ADATTO PER TBS-
	TBAL-10	TBSL-4
	TBAL-12	TBSL-6
	TBAL-20	TBSL-10
	TBAL-30	TBSL-12
	TBAL-75	
	TBAS0-10-*	TBSS0-4-*
	TBAS0-12-*	TBSS0-6-*
	TBAS0-20-*	TBSS0-10-*
	TBAS0-30-*	TBSS0-12-*
	TBAS0-75-*	
HST-3618	TBAS0P-10-*	TBSS0P-4-*
	TBAS0P-12-*	TBSSOP-6-*
	TBAS0P-20-*	TBSS0P-10-*
	TBAS0P-30-*	TBSS0P-12-*
	TBAS0P-75-*	
	TBAEC-10-*	TBSEC-6-*
	TBAEC-12-*	TBSEC-10-*
	TBAEC-20-*	TBSEC-12-*
	TBAEC2-10-*	TBSEC2-6-*
	TBAEC2-12-*	TBSEC2-10-*
	TBAEC2-20-*	TBSEC2-12-*

Bilanciatori non inclusi.

^{*} W = Opzione Wi-Fi B = Opzione lettore codici a barre WB = Opzione Wi-Fi e lettore codici a barre

ACCESSORI PER RIVETTATRICI E TIRAINSERTI

RivBee® matrice numero articolo



TESTE DI ESTRAZIONE E ADATTATORI PER RIVETTATRICI A BATTERIA RIVBee®

MODELLO	DESCRIZIONE	UTILIZZO
RB-FX-60	Testa di estrazione con 60 mm, ganasce di bloccaggio standard	Rivetto cieco
RB-SFC1	Testa di estrazione 85 mm per espansore Koenig	Espansore 4-6 mm
RB-SFC4	Testa di estrazione 85 mm per espansore Koenig	Espansore 7-10 mm
RB-HU	Adattatore per teste di estrazione Huck/Gagebilt	
RB-CH	Adattatore per testa di estrazione Cherry	



RIDUTTORE

Il riduttore riduce il diametro dell'asse interno per impedire che i rivetti con un mandrino inferiore ai 3,2 mm possano bloccare e danneggiare l'utensile.

MODELLO	DIAMETRO	TESTA DI ESTRAZIONE	
040013001	1,5 - 2,4 mm	RB-FX-60	
040013002	2,5 - 3,4 mm	RB-FX-60	



UGELLO DI SICUREZZA

L'ugello di sicurezza è un sistema brevettato ideale per la rivettatura verticale o eseguita in aree difficili da raggiungere, in quanto il rivetto è trattenuto dall'ugello.

Il mandrino del rivetto non può cadere nel pezzo in lavorazione dopo il processo di rivettatura.

MODELLO	DIAMETRO MASSIMO MANDRINO DEL RIVETTO
HST-FHMG-24	2,4 mm
HST-FHMG-27	2,7 mm
HST-FHMG-29	3,0 mm
HST-FHMG-32	3,2 mm
HST-FHMG-36	3,6 mm
HST-FHMG-40	4,0 mm
HST-FHMG-45	4.5 mm



UGELLI STANDARD

Gli ugelli standard sono l'alternativa a basso costo all'ugello di sicurezza. Tuttavia, essi non assicurano il mandrino del rivetto contro lo sfilamento dall'utensile o la caduta nel pezzo lavorato dopo essere stato rotto con successo.

MODELLO	DIAMETRO MASSIMO MANDRINO DEL RIVETTO
HST-MG-24	2,4 mm
HST-MG-27	2,7 mm
HST-MG-29	3,0 mm
HST-MG-32	3,2 mm
HST-MG-36	3,6 mm
HST-MG-40	4,0 mm
HST-MG-45	4,5 mm



HST-THS-MINI

Portautensili mini per rivettatrici RivBee® Ø max. 42 mm

- Protegge l'utensile di fattori esterni
- Installazione rapida e facile in diversi luoghi
- Inclinazione ergonomica regolabile
- Sostiene utensili con diametro fino a 42 mm
- Maggior sicurezza e ordine sul posto di lavoro







MANDRINO (2)	DESCRIZIONE	TESTINA GIREVOLE (1)
NB-GM3	NutBee® mandrino filettato M3, per inserti	NB-MM3
NB-GM4	NutBee® mandrino filettato M4, per inserti	NB-MM4
NB-GM5	NutBee® mandrino filettato M5, per inserti	NB-MM5
NB-GM6	NutBee® mandrino filettato M6, per inserti	NB-MM6
NB-GM8	NutBee® mandrino filettato M8, per inserti	NB-MM8
NB-GM10	NutBee® mandrino filettato M10, per insertii	NB-MM10
NB-GM5-SL10	NutBee® mandrino filettato M5, lunghezza speciale +10 mm, per inserti	NB-MM5
NB-GM6-SL10	NutBee® mandrino filettato M6, lunghezza speciale +10 mm, per inserti	NB-MM6
NB-GM8-SL10	NutBee® mandrino filettato M8, lunghezza speciale +10 mm, per inserti	NB-MM8
NB-GM10-SL10	NutBee® mandrino filettato M10, lunghezza speciale +10 mm, per insertii	NB-MM10
NB-GM8-32	NutBee® mandrino filettato #8-32, per inserti	NB-MM8-32
NB-GM10-32	NutBee® mandrino filettato #10-32, per inserti	NB-MM10-32
NB-GM1/4-20	NutBee® mandrino filettato #1/4-20, per inserti	NB-MM1/4-20
NB-GM3/8-16	NutBee® mandrino filettato #3/8-16, per inserti	NB-MM3/8-16
NB-GM5/16-18	NutBee mandrino filettato #5/16-18, per inserti	NB-MM5/16-18

MANDRINO FILETTATO PER INSERTI PRIGIONIERI

MANDRINO (2)	DESCRIZIONE	TESTINA GIREVOLE (1)
NB-HM3	NutBee® mandrino filettato M3, per inserti prigionieri	NB-MM4
NB-HM4	NutBee® mandrino filettato M4, per inserti prigionieri	NB-MM5
NB-HM5	NutBee® mandrino filettato M5, per inserti prigionieri	NB-MM6
NB-HM6	NutBee® mandrino filettato M6, per inserti prigionieri	NB-MM8
NB-HM8	NutBee® mandrino filettato M8, per inserti prigionieri	NB-MM10
NB-HM10	NutBee® mmandrino filettato M10, per inserti prigionieri	NB-MM12



Gruppo di sospensione compatibile con tutti gli utensili RivBee® e NutBee®

N. ORDINE	DESCRIZIONE
PRIV-B8	Gruppo di sospensione RivBee® e NutBee®



PRIV-B5-B Sacco di raccolta Peso: 20 g Volume: 150 cm³



PRIV-B5 (TRASPARENTE) Contenitore di raccolta Peso: 55 g Volume: 115 cm³



PRIV-B5-C (NERO) Contenitore di raccolta Peso: 55 g Volume: 115 cm³