




Imperial Bonded Seals: dimensioni

CODICE	RIF.	BSP	BOLT	RIF. J	A	B	C	D	E	F
205112	001		6BA	AS2,55	6,35	4,09	3,05	0,2 / 0,45	1,22	–
205114	002		4BA	AS3,5	7,26	5,26	4,12	0,2 / 0,45	1,22	–
205115	003		2BA	AS4,6	8,38	6,35	5,21	0,2 / 0,45	1,22	–
205116	004		1/4	A 6,2	13,21	8,00	6,86	0,2 / 0,45	1,22	4,70
205126	005		1/4	A 6,38	13,34	9,53	6,99	0,2 / 0,45	1,22	4,70
205118	006		5/16	AS 7,7	13,34	9,53	8,31	0,2 / 0,45	1,22	6,10
205119	007		5/16	A 8,2	14,22	10,04	8,64	0,2 / 0,45	1,22	6,10
206923	020	1/8	3/8	B 9,52	15,88	11,84	10,37	0,25 / 0,51	2,00	8,56
206125	008		0,4	B 10,16	18,36	12,45	11,26	0,25 / 0,51	2,03	8,56
206126	009		7/16	B 10,8	19,05	13,08	11,69	0,25 / 0,51	2,03	8,80
206929	021	1/4	1/2	B 12,7	20,57	15,21	13,74	0,25 / 0,51	2,00	11,45
206132	010		9/16	BS14,16	22,23	16,39	14,86	0,25 / 0,51	2,03	11,58
206147	022		0,6	B15,1	22,23	17,30	15,83	0,25 / 0,51	2,03	12,10
206133	011		5/8	BS15,86	25,40	18,75	16,51	0,25 / 0,51	2,03	12,90
206936	023	3/8		B17,06	23,80	18,75	17,28	0,25 / 0,51	2,00	14,96
207117	012		11/16	CS17,5	25,40	19,69	18,16	0,25 / 0,51	2,50	14,50
207119	024		3/4	CS19	26,92	21,21	19,69	0,25 / 0,51	2,50	15,80
207121	025	1/2	13/16	C20,63	28,58	23,01	21,54	0,25 / 0,51	2,50	18,64
207921	9025	1/2	13/16		28,58	23,01	21,54	0,25 / 0,51	2,00	18,64
207136	026	5/8	7/8	C22,75	31,75	24,97	23,49	0,25 / 0,51	2,50	20,60
207125	013		15/16		33,27	26,04	24,26	0,25 / 0,51	2,50	20,20
207135	027	3/4	1	C26,32	34,93	28,53	27,05	0,25 / 0,51	2,50	24,13
207935	9027	3/4	1		34,93	28,53	27,05	0,25 / 0,51	2,00	24,13
2071A8	028		1-1/16		38,61	30,61	27,82	0,25 / 0,51	2,50	22,90
208105	014		1-1/8	C28,7	36,58	30,86	29,33	0,25 / 0,51	2,50	23,90
	031	1	1-5/16		42,80	36,88	33,89	0,25 / 0,51	2,50	30,30
208118	029	7/8	1-3/16	C30,1	38,10	32,29	30,81	0,25 / 0,51	2,50	27,89
208117	015		1-1/4	C31,94	41,40	35,69	32,64	0,25 / 0,51	3,38	27,10
208119	030	1	1-5/16	C33,16	42,80	36,88	33,89	0,25 / 0,51	3,38	30,30
208919	9030	1	1-5/16		42,80	36,88	33,89	0,25 / 0,51	2,50	30,30
208208	016		1-3/8		44,45	38,99	35,94	0,25 / 0,51	3,38	29,50
2082A3	017		1-1/2		47,75	42,04	38,96	0,25 / 0,51	3,38	32,70
208112	032	1-1/4	1-5/8	D41,3	52,38	45,93	42,93	0,25 / 0,51	3,38	38,96
208912	9032	1-1/4	1-5/8		52,38	45,93	42,93	0,25 / 0,51	2,50	38,96

F = quota presente nella sola versione autocentrante.




CODICE	RIF.	BSP	BOLT	RIF. J	A	B	C	D	E	F
208229	018		1-3/4		57,15	48,39	45,34	0,25 / 0,51	3,38	37,90
208120	033	1-1/2	1-7/8	D47,4	58,60	51,39	48,44	0,25 / 0,51	3,38	44,86
208920	9033	1-1/2	1-7/8		58,60	51,39	48,44	0,25 / 0,51	2,50	44,86
2082A4	019		2		63,50	54,74	51,69	0,25 / 0,51	3,38	43,60
208121	034	1-3/4	2-1/8	D53,86	69,85	58,30	54,89	0,25 / 0,51	3,38	50,80
208116	036	2		D59,45	73,03	63,63	60,58	0,25 / 0,51	3,38	56,67
208916	9036	2			73,03	63,63	60,58	0,25 / 0,51	2,50	56,67
	037		2-1/2		77,72	67,44	64,39	0,25 / 0,51	3,38	55,40
2082A5	038	2-1/4			79,50	69,98	66,68	0,25 / 0,51	3,38	62,80
2082A1	039	2-1/2			90,17	79,38	76,08	0,25 / 0,51	3,38	72,20
2081A6	079	3			101,47	92,84	89,09	0,25 / 0,51	3,38	85,00

F = quota presente nella sola versione autocentrante.




French metric bonded seals: dimensioni



CODICE	PAMARGAN	RIF.	RIF. J.	A	B	C	D	E	F
205113	PPFM3	301	A3	7,50	5,00	3,60	0,30	1,00	–
205122	PPFM4	302	A4	9,00	6,00	4,60	0,30	1,00	3,40
205111	PPFM5	303	A5	10,00	7,00	5,60	0,30	1,00	4,50
205120	PPFM6	304	A6	11,00	8,00	6,60	0,30	1,00	4,70
205117	PPFM6	306	A6,4	11,40	8,40	7,00	0,30	1,00	4,70
205121	PPFM8	307	A8	13,00	10,00	8,60	0,30	1,00	6,40
206124	PPFM10	310	B10	17,00	12,10	10,70	0,30	1,50	8,56
206127	PPFM11	312	B11	18,10	13,20	11,80	0,30	1,50	9,80
206128	PPFM12	313	B12	19,00	14,10	12,70	0,30	1,50	9,73
206130	PPFM13	315	B13,1	20,10	15,20	13,80	0,40	1,50	10,80
206131	PPFM14	316	B14	21,00	16,10	14,70	0,30	1,50	11,38
206134	PPFM16	317	B16	23,00	18,10	16,70	0,30	1,50	13,41
206135	PPFM17	318	B16,6	23,70	18,80	17,40	0,40	1,50	13,08
207118	PPFM18	320	C18	27,00	20,40	18,70	0,30	2,00	14,76
207120	PPFM20	321	C20	29,00	22,40	20,70	0,30	2,00	16,76
207122	PPFM21	323	C21	30,00	23,40	21,70	0,40	2,00	17,80
207123	PPFM22	324	C22	31,00	24,40	22,70	0,40	2,00	18,74
207124	PPFM23	325	C23	32,00	25,40	23,70	0,40	2,00	19,30
207126	PPFM24	326	C24	33,00	26,40	24,70	0,40	2,00	20,11
207127	PPFM26	327	C26,4	35,30	28,70	27,00	0,40	2,00	22,30
207128	PPFM27	328	C27	36,00	29,40	27,70	0,40	2,00	23,30
208103	PPFM28	329	C28	36,00	30,30	28,60	0,40	2,00	24,80
208106	PPFM30	331	C30	39,00	32,40	30,70	0,40	2,00	25,70
208108	PPFM33	332	C33	42,00	35,40	33,70	0,40	2,00	28,70
208110	PPFM36	333	D36	48,00	39,60	37,00	0,40	2,50	31,10
208111	PPFM39	334	D39	51,00	42,60	40,00	0,40	2,50	34,10
208113	PPFM42	335	D42	54,00	45,60	43,00	0,40	2,50	36,50
208114	PPFM45	336	D45	57,00	48,60	46,00	0,40	2,50	39,50
208115	PPFM48	337	D48	60,00	51,60	49,00	0,40	2,50	41,90

F = quota presente nella sola versione autocentrante.




German metric bonded seals: dimensioni

CODICE	PAMARGAN	RIF.	A	B	C	D	E	F
	PPM3.5	201	7,20	–	4,10	0,30	1,00	–
	PPM4	202	7,00	5,40	4,50	0,30	1,00	3,40
2054A1	PPM5	203	9,00	6,80	5,70	0,30	1,00	4,50
2054A2	PPM5	204	10,00	7,40	5,70	0,30	1,00	4,50
2054A3	PPM5.5	205	9,20	7,20	6,20	0,30	1,00	4,70
2054A4	PPM6	206	10,00	8,00	6,70	0,30	1,00	4,70
2054A5	PPM6	207	11,00	8,20	6,70	0,30	1,00	4,70
2054A6	PPM6.7	210	10,20	8,60	7,30	0,30	1,00	5,77
2054A7	PPM8	212	13,00	10,00	8,70	0,30	1,00	6,40
2054A8	PPM8	213	14,00	10,40	8,70	0,30	1,00	6,40
2054A9	PPM8.5	215	13,30	10,50	9,30	0,30	1,00	6,90
2054A0	PPM10	216	15,88	12,00	10,35	6,40	2,00	8,56
206405	PPM10	217	16,00	12,40	10,70	6,40	1,50	8,05
2064A1	PPM10	218	18,00	12,40	10,70	6,40	1,50	8,05
2064A2	PPM11	219	16,30	12,70	11,40	6,40	1,50	9,80
2064A3	PPM11	221	19,10	13,50	11,80	6,40	1,50	9,80
2064A4	PPM12	222	18,00	14,30	12,70	6,40	1,50	9,73
2064A5	PPM12	223	20,00	14,40	12,70	6,40	1,50	9,73
2064A6	PPM13	225	22,00	15,40	13,70	6,40	1,50	10,80
2064A7	PPM13.5	226	18,70	15,70	14,00	6,40	1,50	11,30
2064A8	PPM14	227	22,00	16,40	14,70	6,40	1,50	11,38
2064A9	PPM16	229	24,00	18,40	16,70	6,40	1,50	13,41
2074A1	PPM17	230	24,00	19,20	17,40	6,40	1,50	13,08
2074A2	PPM17.5	231	24,70	20,10	18,00	6,40	1,50	13,60
2074A3	PPM18	232	26,00	20,40	18,70	6,40	1,50	14,76
2074A4	PPM20	233	28,00	22,50	20,70	6,40	1,50	16,76
2074A5	PPM21	234	28,70	23,30	21,50	6,40	2,50	17,80
207285	PPM22	236	30,00	24,40	22,70	6,40	2,00	18,74
2074A6	PPM24	238	32,00	26,40	24,70	6,40	2,00	20,11
2074A7	PPM26	239	35,00	28,40	26,70	6,40	2,00	22,30
2074A8	PPM27	240	36,00	29,00	27,20	6,40	2,00	23,30
2084A1	PPM30	242	39,00	33,00	31,00	6,40	2,00	25,70
2084A2	PPM33	243	42,00	35,80	33,70	6,40	2,00	28,70
2084A3	PPM33	244	43,00	36,40	34,30	6,40	2,00	28,70
2084A4	PPM36	245	46,00	38,80	36,70	6,40	2,00	31,10
2084A5	PPM39	246	51,00	41,90	40,00	6,40	2,50	34,10
2084A6	PPM42	247	53,00	44,40	42,70	6,40	3,00	36,50
2084A7	PPM48	248	59,00	50,80	48,70	6,40	3,00	41,90
2084A8	PPM52	250	64,50	56,40	53,30	6,40	3,00	–
2084A9	PPM88	254	101,35	92,10	89,09	6,40	3,25	–

F = quota presente nella sola versione autocentrante.



Cetop bonded seals: dimensioni



CODICE	BSPF	RIF.	A	B	C	D	E
	1/16	519	12,70	–	8,30	0,25	1,25
206321	1/8	510	14,70	12,00	10,40	0,25	1,25
206314	1/4	511	18,70	15,75	13,85	0,25	1,25
206315	3/8	512	22,70	19,25	17,35	0,25	1,25
207259	1/2	513	26,70	23,55	21,65	0,25	1,25
207258	3/4	514	32,50	29,20	27,30	0,25	1,25
208197	1	515	39,50	36,10	34,20	0,25	2,00
208198	1-1/4	516	49,50	44,70	42,80	0,25	2,00
208199	1-1/2	517	55,50	50,60	48,70	0,25	2,00
2081A6	2,0	518	68,50	62,40	60,50	0,25	2,00


Fluid connector sealing system

Questo tipo di soluzione è stato sviluppato inizialmente per il settore automotive nei circuiti di trasporto dei fluidi.

Questa nuova guarnizione presenta innumerevoli vantaggi rispetto alle tradizionali rondelle in rame o alluminio usate in questo settore.

In particolare:

- Garantisce una tenuta perfetta con basse coppie di serraggio.
- Può essere per assemblata.
- È potenzialmente riutilizzabile.
- Garantisce una tenuta anche su superfici grezze.
- È idonea per impieghi ad alte pressioni.



BOLT SIZE	A	B	C	D	E	F
M8	14,00	10,40	9,80	8,30	1,00	7,00
M10	16,00	12,40	11,80	10,30	1,50	9,00
M12	18,00	14,80	13,80	12,30	1,50	11,00
M14	22,00	16,80	15,80	14,30	1,50	13,00
M16	24,00	18,80	17,80	16,30	1,50	14,30
M18	26,00	20,80	19,80	18,30	1,50	16,30
M22	30,00	24,80	23,80	22,30	2,00	19,75