



Guarnizioni Bonded Seals




La rondella BS, Bonded Seals, è costituita da un anello metallico a sezione quadrata al cui interno è vulcanizzato un anello in elastomero a sezione trapezoidale.

La rondella BS è particolarmente indicata per garantire la tenuta, sotto le teste delle viti e dei bulloni, nei raccordi di tubature (alta e bassa pressione).

Rispetto ad altre rondelle di tenuta presenta il vantaggio di poter essere smontata e riutilizzata.

CARATTERISTICHE



CODICE	TIPO	RIF .	RIF . J	BSP	BOLT	A	B	C	D	E	F
205112	IM	001	AS2,55	–	6BA	6.35	4.09	3.05	0,2 / 0,45	1.22	–
205114	IM	002	AS3,5	–	4BA	7.26	5.26	4.12	0,2 / 0,45	1.22	–
205115	IM	003	AS4,6	–	2BA	8.38	6.35	5.21	0,2 / 0,45	1.22	–
205116	IM	004	A 6,2	–	1/4	13.21	8.00	6.86	0,2 / 0,45	1.22	4,70
205126	IM	005	A 6,38	–	1/4	13.34	9.53	6.99	0,2 / 0,45	1.22	4,70
205118	IM	006	AS 7,7	–	5/16	13.34	9.53	8.31	0,2 / 0,45	1.22	6,10
205119	IM	007	A 8,2	–	5/16	14.22	10.04	8.64	0,2 / 0,45	1.22	6,10
206923	IM	020	B 9,52	1/8	3/8	15.88	11.84	10.37	0,25 / 0,51	2.00	8,56
206125	IM	008	B 10,16	–	0,4	18.36	12.45	11.26	0,25 / 0,51	2.03	8,56
206126	IM	009	B 10,8	–	7/16	19.05	13.08	11.69	0,25 / 0,51	2.03	8,80
206929	IM	021	B 12,7	1/4	1/2	20.57	15.21	13.74	0,25 / 0,51	2.00	11,45
206132	IM	010	BS14,16	–	9/16	22.23	16.39	14.86	0,25 / 0,51	2.03	11,58
206147	IM	022	B15,1	–	0.6	22.23	17.30	15.83	0,25 / 0,51	2.03	12,10

CODICE	TIPO	RIF .	RIF . J	BSP	BOLT	A	B	C	D	E	F
206133	IM	011	B515,86	–	5/8	25.40	18.75	16.51	0,25 / 0,51	2.03	12,90
206936	IM	023	B17,06	3/8	–	23.80	18.75	17.28	0,25 / 0,51	2.00	14,96
207117	IM	012	C517,5	–	11/16	25.40	19.69	18.16	0,25 / 0,51	2.50	14,50
207119	IM	024	C519	–	3/4	26.92	21.21	19.69	0,25 / 0,51	2.50	15,80
207121	IM	025	C20,63	1/2	13/16	28.58	23.01	21.54	0,25 / 0,51	2.50	18,64
207921	IM	9025	–	1/2	13/16	28.58	23.01	21.54	0,25 / 0,51	2.00	18,64
207136	IM	026	C22,75	5/8	7/8	31.75	24.97	23.49	0,25 / 0,51	2.50	20,60
207125	IM	013	–	–	15/16	33.27	26.04	24.26	0,25 / 0,51	2.50	20,20
207135	IM	027	C26,32	3/4	1	34.93	28.53	27.05	0,25 / 0,51	2.50	24,13
207935	IM	9027	–	3/4	1	34.93	28.53	27.05	0,25 / 0,51	2.00	24,13
2071A8	IM	028	–	–	1-1/16	38.61	30.61	27.82	0,25 / 0,51	2.50	22,90
208105	IM	014	C28,7	–	1-1/8	36.58	30.86	29.33	0,25 / 0,51	2.50	23,90
–	IM	031	–	1	1-5/16	42.80	36.88	33.89	0,25 / 0,51	2.50	30,30
208118	IM	029	C30,1	7/8	1-3/16	38.10	32.29	30.81	0,25 / 0,51	2.50	27,89
208117	IM	015	C31,94	–	1-1/4	41.40	35.69	32.64	0,25 / 0,51	3.38	27,10
208119	IM	030	C33,16	1	1-5/16	42.80	36.88	33.89	0,25 / 0,51	3.38	30,30
208919	IM	9030	–	1	1-5/16	42.80	36.88	33.89	0,25 / 0,51	2.50	30,30
208208	IM	016	–	–	1-3/8	44.45	38.99	35.94	0,25 / 0,51	3.38	29,50
2082A3	IM	017	–	–	1-1/2	47.75	42.04	38.96	0,25 / 0,51	3.38	32,70
208112	IM	032	D41,3	1-1/4	1-5/8	52.38	45.93	42.93	0,25 / 0,51	3.38	38,96
208912	IM	9032	–	1-1/4	1-5/8	52.38	45.93	42.93	0,25 / 0,51	2.50	38,96
208229	IM	018	–	–	1-3/4	57.15	48.39	45.34	0,25 / 0,51	3.38	37,90
208120	IM	033	D47,4	1-1/2	1-7/8	58.60	51.39	48.44	0,25 / 0,51	3.38	44,86
208920	IM	9033	–	1-1/2	1-7/8	58.60	51.39	48.44	0,25 / 0,51	2.50	44,86
2082A4	IM	019	–	–	2	63.50	54.74	51.69	0,25 / 0,51	3.38	43,60
208121	IM	034	D53,86	1-3/4	2-1/8	69.85	58.30	54.89	0,25 / 0,51	3.38	50,80
208116	IM	036	D59,45	2	–	73.03	63.63	60.58	0,25 / 0,51	3.38	56.67
208916	IM	9036	–	2	–	73.03	63.63	60.58	0,25 / 0,51	2.50	56.67
–	IM	037_	–	–	2-1/2	77.72	67.44	64.39	0,25 / 0,51	3.38	55,40
2082A5	IM	038	–	2-1/4	–	79.50	69.98	66.68	0,25 / 0,51	3.38	62,80

CODICE	TIPO	RIF .	RIF . J	BSP	BOLT	A	B	C	D	E	F
2082A1	IM	039	–	2-1/2	–	90.17	79.38	76.08	0,25 / 0,51	3.38	72,20
2081A6	IM	079	–	3	–	101.47	92.84	89.09	0,25 / 0,51	3.38	85,00
205113	FM	301	A3	–	–	7.50	5.00	3.60	0,30	1.00	–
205122	FM	302	A4	–	–	9.00	6.00	4.60	0,30	1.00	3,40
205111	FM	303	A5	–	–	10.00	7.00	5.60	0,30	1.00	4,50
205120	FM	304	A6	–	–	11.00	8.00	6.60	0,30	1.00	4,70
205117	FM	306	A6,4	–	–	11.40	8.40	7.00	0,30	1.00	4,70
205121	FM	307	A8	–	–	13.00	10.00	8.60	0,30	1.00	6,40
206124	FM	310	B10	–	–	17.00	12.10	10.70	0,30	1.50	8,56
206127	FM	312	B11	–	–	18.10	13.20	11.80	0,30	1.50	9,80
206128	FM	313	B12	–	–	19.00	14.10	12.70	0,30	1.50	9,73
206130	FM	315	B13,1	–	–	20.10	15.20	13.80	0,40	1.50	10,80
206131	FM	316	B14	–	–	21.00	16.10	14.70	0,30	1.50	11,38
206134	FM	317	B16	–	–	23.00	18.10	16.70	0,30	1.50	13,41
206135	FM	318	B16,6	–	–	23.70	18.80	17.40	0,40	1.50	13,08
207118	FM	320	C18	–	–	27.00	20.40	18.70	0,30	2.00	14,76
207120	FM	321	C20	–	–	29.00	22.40	20.70	0,30	2.00	16,76
207122	FM	323	C21	–	–	30.00	23.40	21.70	0,40	2.00	17,80
207123	FM	324	C22	–	–	31.00	24.40	22.70	0,40	2.00	18,74
207124	FM	325	C23	–	–	32.00	25.40	23.70	0,40	2.00	19,30
207126	FM	326	C24	–	–	33.00	26.40	24.70	0,40	2.00	20,11
207127	FM	327	C26,4	–	–	35.30	28.70	27.00	0,40	2.00	22,30
207128	FM	328	C27	–	–	36.00	29.40	27.70	0,40	2.00	23,30
208103	FM	329	C28	–	–	36.00	30.30	28.60	0,40	2.00	24,80
208106	FM	331	C30	–	–	39.00	32.40	30.70	0,40	2.00	25,70
208108	FM	332	C33	–	–	42.00	35.40	33.70	0,40	2.00	28,70
208110	FM	333	D36	–	–	48.00	39.60	37.00	0,40	2.50	31,10
208111	FM	334	D39	–	–	51.00	42.60	40.00	0,40	2.50	34,10
208113	FM	335	D42	–	–	54.00	45.60	43.00	0,40	2.50	36,50
208114	FM	336	D45	–	–	57.00	48.60	46.00	0,40	2.50	39,50

CODICE	TIPO	RIF .	RIF . J	BSP	BOLT	A	B	C	D	E	F
208115	FM	337	D48	–	–	60.00	51.60	49.00	0,40	2.50	41,90
–	GM	201	–	–	–	7.20	0.00	4.10	0,30	1.00	–
–	GM	202	–	–	–	7.00	5.40	4.50	0,30	1.00	3,40
2054A1	GM	203	–	–	–	9.00	6.80	5.70	0,30	1.00	4,50
2054A2	GM	204	–	–	–	10.00	7.40	5.70	0,30	1.00	4,50
2054A3	GM	205	–	–	–	9.20	7.20	6.20	0,30	1.00	4,70
2054A4	GM	206	–	–	–	10.00	8.00	6.70	0,30	1.00	4,70
2054A5	GM	207	–	–	–	11.00	8.20	6.70	0,30	1.00	4,70
2054A6	GM	210	–	–	–	10.20	8.60	7.30	0,30	1.00	5,77
2054A7	GM	212	–	–	–	13.00	10.00	8.70	0,30	1.00	6,40
2054A8	GM	213	–	–	–	14.00	10.40	8.70	0,30	1.00	6,40
2054A9	GM	215	–	–	–	13.30	10.50	9.30	0,30	1.00	6,90
2054A0	GM	216	–	–	–	15.88	12.00	10.35	6,40	2.00	8,56
206405	GM	217	–	–	–	16.00	12.40	10.70	6,40	1.50	8,05
2064A1	GM	218	–	–	–	18.00	12.40	10.70	6,40	1.50	8,05
2064A2	GM	219	–	–	–	16.30	12.70	11.40	6,40	1.50	9,80
2064A3	GM	221	–	–	–	19.10	13.50	11.80	6,40	1.50	9,80
2064A4	GM	222	–	–	–	18.00	14.30	12.70	6,40	1.50	9,73
2064A5	GM	223	–	–	–	20.00	14.40	12.70	6,40	1.50	9,73
2064A6	GM	225	–	–	–	22.00	15.40	13.70	6,40	1.50	10,80
2064A7	GM	226	–	–	–	18.70	15.70	14.00	6,40	1.50	11,30
2064A8	GM	227	–	–	–	22.00	16.40	14.70	6,40	1.50	11,38
2064A9	GM	229	–	–	–	24.00	18.40	16.70	6,40	1.50	13,41
2074A1	GM	230	–	–	–	24.00	19.20	17.40	6,40	1.50	13,08
2074A2	GM	231	–	–	–	24.70	20.10	18.00	6,40	1.50	13,60
2074A3	GM	232	–	–	–	26.00	20.40	18.70	6,40	1.50	14,76
2074A4	GM	233	–	–	–	28.00	22.50	20.70	6,40	1.50	16,76
2074A5	GM	234	–	–	–	28.70	23.30	21.50	6,40	2.50	17,80
207285	GM	236	–	–	–	30.00	24.40	22.70	6,40	2.00	18,74
2074A6	GM	238	–	–	–	32.00	26.40	24.70	6,40	2.00	20,11

CODICE	TIPO	RIF .	RIF . J	BSP	BOLT	A	B	C	D	E	F
2074A7	GM	239	–	–	–	35.00	28.40	26.70	6,40	2.00	22,30
2074A8	GM	240	–	–	–	36.00	29.00	27.20	6,40	2.00	23,30
2084A1	GM	242	–	–	–	39.00	33.00	31.00	6,40	2.00	25,70
2084A2	GM	243	–	–	–	42.00	35.80	33.70	6,40	2.00	28,70
2084A3	GM	244	–	–	–	43.00	36.40	34.30	6,40	2.00	28,70
2084A4	GM	245	–	–	–	46.00	38.80	36.70	6,40	2.00	31,10
2084A5	GM	246	–	–	–	51.00	41.90	40.00	6,40	2.50	34,10
2084A6	GM	247	–	–	–	53.00	44.40	42.70	6,40	3.00	36,50
2084A7	GM	248	–	–	–	59.00	50.80	48.70	6,40	3.00	41,90
2084A8	GM	250	–	–	–	64.50	56.40	53.30	6,40	3.00	–
2084A9	GM	254	–	–	–	101.35	92.10	89.09	6,40	3.25	–
–	CETOP	519	–	1/16	–	12.70	0.00	8.30	0,25	1.25	–
206321	CETOP	510	–	1/8	–	14.70	12.00	10.40	0,25	1.25	–
206314	CETOP	511	–	1/4	–	18.70	15.75	13.85	0,25	1.25	–
206315	CETOP	512	–	3/8	–	22.70	19.25	17.35	0,25	1.25	–
207259	CETOP	513	–	1/2	–	26.70	23.55	21.65	0,25	1.25	–
207258	CETOP	514	–	3/4	–	32.50	29.20	27.30	0,25	1.25	–
208197	CETOP	515	–	1	–	39.50	36.10	34.20	0,25	2.00	–
208198	CETOP	516	–	1-1/4	–	49.50	44.70	42.80	0,25	2.00	–
208199	CETOP	517	–	1-1/2	–	55.50	50.60	48.70	0,25	2.00	–
2081A6	CETOP	518	–	2	–	68.50	62.40	60.50	0,25	2.00	–

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/guarnizioni-di-precisione/guarnizioni-bonded-seals/guarnizioni-bonded-seals/>