DALMAR

Fascette BAND-IT JUNIOR

W4



BAND-IT®

Le BAND-IT® JUNIOR sono fascette stringitubo senza vite, preformate, impiegate ove è necessaria una tenuta elevata. La graffa a basso profilo e l'interno completamente liscio assicurano serraggi con minimo ingombro.
Ideale su tubi a parete sottile.

Campo di applicazione
Macchine agricole, autospurgo, equipaggiamenti FS, macchine per saldatura.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W4

BANDA: superficie interna liscia, con doppio giro di nasto, in acciaio inox 201

CHIUSURA: graffa a basso profilo

LARGHEZZA BANDA (mm)	DIAMETRO (interno)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
6,4	20	0,51	100	FB-JS240
6,4	25	0,51	100	FB-JS242
6,4	34	0,51	100	FB-JS241
6,4	38	0,51	100	FB-JS252
6,4	50	0,51	100	FB-JS253
6,4	63	0,51	100	FB-JS220
6,4	69	0,51	100	FB-JS256
6,4	76	0,51	100	FB-JS244
6,4	88	0,51	100	FB-JS257
9,6	20	0,64	100	FB-JS201
9,6	25	0,64	100	FB-JS243
9,6	34	0,64	100	FB-JS202
9,6	38	0,64	100	FB-JSE217
9,6	50	0,64	100	FB-JS245
9,6	63	0,64	100	FB-JS221
9,6	76	0,64	100	FB-JS246
9,6	88	0,64	100	FB-JS255
9,6	101	0,64	100	FB-JS248
12,7	25	0,76	100	FB-JS203

LARGHEZZA BANDA (mm)	DIAMETRO (interno)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
12,7	31	0,76	100	FB-JS204
12,7	38	0,76	100	FB-JS231
12,7	44	0,76	100	FB-JS236
12,7	50	0,76	100	FB-JS237
12,7	63	0,76	100	FB-JS233
12,7	69	0,76	100	FB-JS230
12,7	76	0,76	100	FB-JS234
12,7	88	0,76	100	FB-JS247
12,7	101	0,76	100	FB-JS249
15,8	38	0,76	100	FB-JS205
15,8	44	0,76	100	FB-JS206
15,8	50	0,76	100	FB-JS207
15,8	57	0,76	100	FB-JS208
15,8	63	0,76	100	FB-JS209
19,1	69	0,76	50	FB-JS210
19,1	76	0,76	50	FB-JS211
19,1	88	0,76	50	FB-JS212
19,1	101	0,76	25	FB-JS213
19,1	114	0,76	25	FB-JS214
19,1	127	0,76	25	FB-JS215
19,1	152	0,76	25	FB-JS216
19,1	165	0,76	25	FB-JS217
19,1	177	0,76	25	FB-JS218
19,1	203	0,76	25	FB-JS219

Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/nastri-continui-e-fascette-preformate/band-it/fascette-band-it-junior/