

## Nylon Metal Detectable NYLON GRADO 6.6





Le fascette detectable in nylon sono progettate per fissare facilmente i cavi e i fili elettrici, offrendo al contempo una funzione rilevabile, tramite metal detector, per una maggiore sicurezza. Il colore azzurro permette una facile ispezione visiva.

Ideali per l'industria alimentare e farmaceutica e per qualsiasi altra applicazione in cui la sicurezza e la prevenzione della contaminazione sono fondamentali.

## Campo di applicazione

Fascette idonee per il cablaggio e il fissaggio di cavi e fili elettrici in una varietà di ambienti, sia in ambienti interni sia esterni: manutenzione elettrica ed elettronica, manutenzione meccanica e applicazioni nel settore automobilistico. In particolare, Industria chimica, industria alimentare e farmaceutica.

## CARATTERISTICHE

MATERIALE: poliammide grado 6.6

NORME: autoestinguente secondo UL94-V2

BANDA: nylon 6.6, colore azzurro

CHIUSURA: aggancio per contrasto del dente elastico della testa sulla cremagliera, non riapribili/sganciabili

Il materiale è classificato V.2 quando la fiamma si estingue entro 30 secondi con gocciolamento.

LARGHEZZA BANDA (mm)	LUNGHEZZA BANDA (mm)	DIAMETRO MASSIMO (mm)	COLORE	TENUTA MINIMA (kg)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
2,5	100	24	AZZURRO	10	100	FNBLMT100X2,5
3,5	140	36	AZZURRO	18	100	FNBLMT140X3,5
4,5	200	51	AZZURRO	25	100	FNBLMT200X4,5
4,5	250	68	AZZURRO	25	100	FNBLMT250X4,5
4,5	280	76	AZZURRO	25	100	FNBLMT280X4,5
4,5	380	110	AZZURRO	25	100	FNBLMT380X4,5
7,5	360	101	AZZURRO	60	100	FNBLMT360X7,5

Serraggi Pag. 2/2