# TDI - Avvitatori Pneumoidraulici a Pistola Non Shut-Off

Coppia di serraggio da 5 a 385 Nm



## FRIZIONE NON SHUT-OFF

| modello | attacco esagonale | capacità bullone | coppia Nm | velocità giri/min | peso kg | consumo aria l/min | lunghezza mm | attacco aria | diametro tubo consigliato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDI-30D | 1/4" | M6 | 5-12.5 | 4600 | 0,87 | 250 | 163 | 1/4" | 6,5 |
| TDI-40D | 1/4" | M6-M8 | 9-18 | 4600 | 0,90 | 250 | 170 | 1/4" | 6,5 |
| TDI-50D | 1/4" | M8 | 12-26 | 7200 | 0,90 | 350 | 170 | 1/4" | 6,5 |
| TDI-60D | 1/4" | M8 | 18-30 | 6200 | 0,97 | 400 | 181 | 1/4" | 8 |
| TDI-70D | 1/4" | M10 | 29-47 | 7200 | 1,33 | 450 | 197 | 1/4" | 8 |

## FRIZIONE NON SHUT-OFF

| modello | attacco quadro | capacita' bullone | coppia Nm | velocità giri/min | peso kg | consumo aria l/min | lunghezza mm | attacco aria | diametro tubo consigliato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDI-30 | 3/8" | M6 | 6-12.5 | 4600 | 0,87 | 250 | 167 | 1/4" | 6,5 |
| TDI-40 | 3/8" | M6-M8 | 10-19 | 4600 | 0,90 | 250 | 167 | 1/4" | 6,5 |
| TDI-50 | 3/8" | M8 | 13-27 | 7200 | 0,90 | 350 | 167 | 1/4" | 6,5 |
| TDI-60 | 3/8" | M8-M10 | 20-35 | 6200 | 0,97 | 400 | 178 | 1/4" | 8 |
| TDI-65 | 3/8" | M10 | 27-45 | 4800 | 1,05 | 430 | 189 | 1/4" | 8 |
| TDI-70 | 3/8" | M10 | 34-57 | 7200 | 1,33 | 450 | 194 | 1/4" | 8 |
| TDI-80 | 3/8" | M10-M12 | 40-70 | 5100 | 1,19 | 500 | 194 | 1/4" | 8 |
| TDI-90 | 1/2" | M12 | 57-90 | 5400 | 1,53 | 530 | 200 | 1/4" | 8 |
| TDI-100 | 1/2" | M12-M14 | 75-120 | 5300 | 1,85 | 550 | 209 | 1/4" | 8 |
| TDI-130 | 1/2" | M14-M16 | 113-148 | 3600 | 2,22 | 730 | 216 | 1/4" | 11 |
| TDI-150 | 3/4" | M16 | 145-210 | 3700 | 3,05 | 730 | 238 | 1/4" | 11 |
| TDI-180 | 3/4" | M16-M18 | 190-260 | 3100 | 3,80 | 730 | 264 | 1/4" | 11 |
| TDI-200 | 3/4" | M18-M20 | 260-385 | 3000 | 4,20 | 1380 | 251 | 1/4" | 11 |

## CARATTERISTICHE

Per il dettaglio completo:

https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/avvitatori-pneumoidraulici/non-shut-off/tdi-avvitatori-pneumoidraulici-a-pistola-non-shut-off/