

## TDIS — Avvitatori pneumoidraulici ad angolo shut-off Coppia di serraggio da 8,5 a 60 Nm





## FRIZIONE SHUT-OFF

| modello   | attacco<br>esagonale | capacita'<br>bullone | coppia<br>Nm | velocità<br>giri/min | peso<br>kg | consumo<br>aria<br>I/min | lunghezza<br>mm | attacco<br>aria | diametro<br>tubo<br>consigliato |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| TDIS-50RD | 1/4"                 | M6-M8                | 8.5-16       | 4300                 | 1-20       | 320                      | 253             | 1/4"            | 6,5                             |
| TDIS-60RD | 1/4"                 | M8                   | 12.5-22      | 4700                 | 1,30       | 400                      | 264             | 1/4"            | 8                               |
| TDIS-70RD | 1/4"                 | M8                   | 18-29        | 4500                 | 1,40       | 400                      | 272             | 1/4"            | 8                               |

## FRIZIONE SHUT-OFF

|  | modello   | attacco<br>quadro | capacita'<br>bullone | coppia<br>Nm | velocità<br>giri/min | peso<br>kg | consumo<br>aria<br>I/min | lunghezza<br>mm | attacco<br>aria | diametro<br>tubo<br>consigliato |
|--|-----------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
|  | TDIS-50R  | 3/8"              | M6-M8                | 9.5-17       | 4300                 | 1,20       | 320                      | 253             | 1/4"            | 6,5                             |
|  | TDIS-60R  | 3/8"              | M8                   | 14-24        | 4700                 | 1,30       | 400                      | 264             | 1/4"            | 8                               |
|  | TDIS-70R  | 3/8"              | M8-M10               | 20-31        | 4500                 | 1,40       | 400                      | 272             | 1/4"            | 8                               |
|  | TDIS-70RG | 3/8"              | M10                  | 30-50        | 2000                 | 1,60       | 400                      | 281             | 1/4"            | 8                               |
|  | TDIS-70RH | 1/2"              | M10-M12              | 40-60        | 2200                 | 1.60       | 400                      | 281             | 1/4"            | 8                               |

## CARATTERISTICHE

Per il dettaglio completo:

https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/avvitatori-pneumoidraulici/shut-off-avvitatori-pneumoidraulici/tdis-avvitatori-pneumoidraulici-avvi

d-angolo-shut-off/

Utensili pneumatici Pag. 2/2