

SP-B32HL62T/C6 - Alimentatore

Per avvitatori modelli EA





Gli alimentatori SP-B abbinabili agli avvitatori elettrici della serie EA convertono l'alimentazione fornita dalla rete in corrente continua. Consentono inoltre, di scegliere tra due velocità: lenta e veloce.

Modello	Corrente in entrata AC	Corrente in uscita DC	Capacità di uscita	Dimensioni mm	Peso Kg	Avvitatori consigliati
SP-B32HL62T/C6	100V-240V	24V-32V	Low/Hi Max 1.8A	200X80X66	0,46	EA-BN203~EA-BN419

CARATTERISTICHE

- Certificazioni ETL, CE, RoHS
- N. PIN 6

Per il dettaglio completo:

https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/centraline-ed-alimentatori/centraline-alimentatori-per-serie-ea/sp-b32hl62t-c6-alimentatore/line-alimentatori-per-serie-ea/sp-b32hl62t-c6-alimentatore/line-alimentatori-per-serie-ea/sp-b32hl62t-c6-alimentatore/line-alimentatori-per-serie-ea/sp-b32hl62t-c6-alimentatore/line-alimentatori-per-serie-ea/sp-b32hl62t-c6-alimentatore/line-alimentatori-per-serie-ea/sp-b32hl62t-c6-alimentatore/line-alimentatori-per-serie-ea/sp-b32hl62t-c6-alimentatore/line-a

Utensili Pag. 2/2