

Scout II Poka Yoke Centralina





Monitoraggio dell'avvitatura:

- · Rileva difetti o mancanza di avvitatura, doppia filettatura
- · Conteggio viti, serraggio OK-NOK, ciclo OK-NOK
- · Buzzer di allarme, display con indicazione dell'errore

Gestione della sequenza:

- · Rilevamento particolari OK-NOK tramite PLC
- · Memorizzazione di diverse impostazioni di avvitatura con la modalità parametro

Fornito con:

- · Cavo di collegamento alla centralina
- · Cavo di collegamento I / O

CARATTERISTICHE

- · Facile da programmare grazie al software Scout II Manager
- · Protezione con password
- · Visualizzazione numero totale di viti serrate sul display
- · Visualizzazione del numero di viti rimanenti
- · Funzione di misurazione dei tempi di fissaggio
- · Allarmi: Led e buzzer
- · Programmazione facile con menu a scorrimento e modalità di auto-apprendimento
- · Possibilità di fissaggio a parete
- · Input: Avvio ciclo, apertura/chiusura drive
- · Output: OK, NOK, cicalino di allarme, fine ciclo

Per il dettaglio completo:

https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/centraline-ed-alimentatori/centraline-alimentatori-per-serie-gy-do-ga-gy/scout-ii-poka-yoke-centralina/

Utensili Pag. 2/2