



## BS-5C Selettore di inserti smart



Il selettore di inserti BS-5C assicura che l'operatore selezioni l'inserto corretto e il giusto programma di serraggio grazie all'identificazione del colore.

Può essere utilizzato in due modi:

- Indica all'operatore quale bit utilizzare per eseguire l'operazione di assemblaggio;
- Seleziona il programma di serraggio associato al bit quando l'operatore accetta un punta di serraggio.

La sua configurazione ad autoapprendimento non richiede lavorazioni o impostazione di fabbrica come la maggior parte dei selettori di bussole presenti sul mercato.

La codifica è assicurata in modo assoluto dal riconoscimento del colore.

| MODELLO                               | DESCRIZIONE   | DIMENSIONI<br>L x l x H | CODICE  |
|---------------------------------------|---|-------------------------|---------|
| BS-5C                                 | Consegnato senza porta inserti. Inclusi: alimentatore 100-240 V 1 A / 24 VDC incluso e Set da 20 guaine colorate. | 170 X 280 X 62          | 3200100 |
| BS-5C PROTEZIONE FRONTALE TRASPARENTE | Pezzo di ricambio   | –                       | 3200103 |

#### PORTA INSERTI

| MODELLO   | DESCRIZIONE                                | DIMENSIONI Ø | CODICE  |
|---|--|--------------|---------|
| Porta inserti per BS-5C                         | non lavorato                               | –            | 3200101 |
| Porta inserti per BS-5C – inserti: esagono 1/4" | da forare in base al diametro dell'inserto | 8,5 mm       | 3200102 |

#### GUAINE COLORATE

| MODELLO              | DESCRIZIONE  | CODICE  |
|----------------------|--|---------|
| KIT Guaine per BS-5C | kit of 100 guaine colorate: 20 x 5 colori differenti (rosso, verde, blu, giallo e viola) in vari diametri. | 3200104 |

### CARATTERISTICHE

- **ZERO ERRORI:** Identificazione delle punte attraverso il riconoscimento colore.
- **FACILE IMPOSTAZIONE:** Configurazione tramite autoapprendimento su ogni slot; Scelta del programma da assegnare ad ogni bit; Multilingue.
- **VERSATILE:** Disponibile per tutti i tipi di inserti e bussole: mezzaluna, esagonale 1/4", (max. Ø 19 mm, lunghezza da 49 a 250 mm).
- **ERGONOMICO:** Montaggio sia in verticale sia in orizzontale; Regolazione dell'angolo; Display luminoso OLED e led circolari delineano l'area di inserimento del bit per una facile selezione.

Per il dettaglio completo:

<https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/sistemi-a-controllo-coppia-angolo/accessori-e-selettori-porta-bussola/bs-5c-selettore-di-inseri-smart/>