

AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO DA 3/4"

AVVITATORE A PISTOLA

art. ST-5578H



- Sistema battente a doppia massa
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore

Articolo	ST-5578H
Attacco ■	3/4"
Coppia massima Nm	1.356
Velocità a vuoto giri/min	4.800
Peso kg	4,0
Lunghezza mm	220
Consumo aria l/min	340
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"

AVVITATORE A PISTOLA

art. TPT-278V-SR



- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore

Articolo	TPT-278V-SR
Attacco ■	3/4"
Coppia massima Nm	1.900
Velocità a vuoto giri/min	5.500
Peso kg	3,4
Lunghezza mm	229
Consumo aria l/min	270
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"

AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO DA 3/4"

AVVITATORE A PISTOLA

art. TPT-278V-SR-L



- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore
- Albero prolungato

Articolo	TPT-278V-SR-L
Attacco ■	3/4"
Coppia massima Nm	1.900
Velocità a vuoto giri/min	5.500
Peso kg	4,4
Lunghezza mm	365
Consumo aria l/min	270
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"

AVVITATORE A PISTOLA

art. 5075A



- Sistema battente albero e rulli
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Consumo aria ridotto
- Scarico aria inferiore

Articolo	5075A
Attacco ■	3/4"
Coppia massima Nm	1.627
Velocità a vuoto giri/min	5.000
Peso kg	5,7
Lunghezza mm	260
Consumo aria l/min	164
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"

AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO DA 3/4"

AVVITATORE A PISTOLA ALBERO LUNGO

art. 5075AL



- Sistema battente albero e rulli
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Consumo aria ridotto
- Scarico aria inferiore
- Albero prolungato

Articolo	5075AL
Attacco ■	3/4"
Coppia massima Nm	1.627
Velocità a vuoto giri/min	5.000
Peso kg	7,1
Lunghezza mm	410
Consumo aria l/min	164
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"

AVVITATORE A PISTOLA

art. ST-C574



- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore

Articolo	ST-C574
Attacco ■	3/4"
Coppia massima Nm	2.034
Velocità a vuoto giri/min	5.500
Peso kg	3,7
Lunghezza mm	220
Consumo aria l/min	540
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"

AVVITATORI AD IMPULSI

ATTACCO QUADRO DA 3/4"

AVVITATORE A PISTOLA ALBERO LUNGO

art. ST-C574-6



- Sistema battente a doppia massa
- Carcassa in materiale composito
- Dotato di reversibilità posteriore con 3 livelli di potenza in avvitamento e massima potenza in svitamento
- Scarico aria inferiore
- Albero prolungato

Articolo	ST-C574-6
Attacco ■	3/4"
Coppia massima Nm	2.034
Velocità a vuoto giri/min	5.500
Peso kg	3,9
Lunghezza mm	372
Consumo aria l/min	540
Ø tubo consigliato mm	13
Attacco aria	3/8"